

RÜZGAR KIRICI (MANUEL - PİSTONLU - MOTORLU)

WINDBREAKER (MANUEL - WITH WISTON - MOTORIZED)



Rüzgâr Kırıcı

Rüzgâr Kırıcı Sistem; otel, kafe, restoran, konut, teras, alışveriş merkezleri gibi mekânlarda rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmak için iki panelden oluşan manuel, pistonlu ve motorlu panellerin dikey hareketi ile yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Özellikle şiddetli rüzgarlı hava şartlarında kullanım için mükemmel derecede uygun olan bu sistemler rüzgarın zararlı etkilerini engellemeyi hedeflemektedir. Yüksek bölgelerde giderek artış gösteren rüzgarın etkileri ile toz, kir ve birçok faktör yaşam alanlarına gelebilmektedir.

Tasarım ve Fonksiyonellik

Yenilikçi tasarım, konfor ve güvenlik hissi ile esnek bir kullanım alanı sağlar.

Manzaradan ödün vermeden ferahlık ve koruma sağlar.

Kullanım alanına özel genişlik ve yükseklik özelleştirmesi ile farklı mekanlarda rahatça uygulanabilir.

Sabitlenme seçeneğinin yanı sıra tekerlekli ve saksılı kullanımı ile de dilediğiniz alanın iklimini kontrol edebilirsiniz.

Tasarım ve teknoloji bir arada, projenize tam uyum sağlayabilen rüzgar kesici ile havanın kontrolü sizin elinizde.

İç ve dış mekanlarda kurumsal imajınızı uyum sağlayabilecek renk ve ölçü kombinasyonları ile tam çözüm sağlar.

Rüzgar Kırıcı Teknik Özellikleri

Hareketli cam panel açık pozisyonda yer seviyesinden 180 cm yüksekliğe kadar rüzgârdan korur. Sistem manuel, pistonlu veya motorlu olarak kullanıma uygundur. Rüzgar kırıcı cam paneller özellikle restoran ve kafelerde müşterilerin de çok fazla talep göstermesi ile açık alanlar için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

- Rüzgâr Kırıcı, tek başına kullanılabildiği gibi yan yana getirilerek de kullanılabilir ve açık alanlarda seperatör görevini üstlenir. Aynı zamanda salgın hastalıklara karşı restoranlarda ve kafelerde masa aralarında kullanılarak bulaşma riskini en aza indirmektedir.

Sistem içinde kullanılan camlar TEMPER'lidir. Kırılma durumunda insan sağlığına zarar vermesi engellenir.

Modüllerin montajı dört adet ankraj vidası ile yere sabitlenmektedir.

Satine veya renkli cam ile yaşam alanının mahremiyetini artırabilirsiniz.

Ayrıca profil boya rengi seçenekleri ile yaşam alanınıza estetik bir görünüm kazandırır.

Kullanılacak cam ve motor çeşidi fiyata etki eden diğer unsurlardandır.

Temperli Cam

Temperli cam; ısıtım işlemi sayesinde mukavemeti artırılmış, kırılma esnasında insan sağlığına zarar vermeyecek kadar küçük parçalara ayrılan hareket sistemlerde kullanılması zorunlu bir emniyet sınıfı cam ürünüdür.

Kırılmalara karşı dayanıklı

Kırılma durumunda insan sağlığını tehdit edecek unsurlar içermeyen

Yüksek derecede ısıtım işlemi ile mukavemet kazandırılmış

Normal cama göre 5 kat daha dayanıklı



RÜZGAR KIRICI (MANUEL - PİSTONLU - MOTORLU)

WINDBREAKER (MANUEL - WITH WISTON - MOTORIZED)



Wind Breaker

Wind Breaker System; It makes living spaces more comfortable and indispensable with the vertical movement of manual, piston and motorized panels consisting of two panels to protect from the negative effects of wind in places such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, shopping malls. These systems, which are perfectly suitable for use especially in strong windy weather conditions, aim to prevent the harmful effects of wind. Dust, dirt and many factors can come to living spaces with the effects of wind, which is increasing in high areas.

Design and Functionality

Innovative design provides a flexible usage area with a sense of comfort and security.

It provides spaciousness and protection without compromising the view.

It can be easily applied in different spaces with width and height customization specific to the usage area.

In addition to the fixing option, you can control the climate of the desired area with its wheeled and potted use.

Design and technology together, the control of the weather is in your hands with the wind breaker that can fully adapt to your project.

It provides a complete solution with color and size combinations that can adapt to your corporate image in interior and exterior spaces.

Wind Breaker Technical Specifications

The movable glass panel protects from wind up to 180 cm above ground level in the open position. The system is suitable for manual, piston or motorized use. Wind break glass panels are widely used for open areas, especially in restaurants and cafes, with high demand from customers.

- Wind Breaker can be used alone or side by side and acts as a separator in open areas. It is also used between tables in restaurants and cafes against epidemics, minimizing the risk of infection.

The glass used in the system is TEMPERED. In case of breakage, it prevents harm to human health.

The assembly of the modules is fixed to the ground with four anchor screws.

You can increase the privacy of the living area with satin or colored glass.

In addition, it gives an aesthetic appearance to your living area with profile paint color options.

The glass and motor type to be used are other factors affecting the price.

Tempered Glass

Tempered glass; It is a safety class glass product that is required to be used in movement systems, with increased strength thanks to heat treatment, and breaks into small pieces that will not harm human health when broken.

Resistant to breakage

Does not contain elements that will threaten human health in case of breakage


Achieving strength with high-level heat treatment

5 times more durable than normal glass




MANUEL RÜZGAR KIRICI


MANUEL WINDBREAKER




RK-1505 SABİT BAZA
0,851 kg/m



RK-1506 KÜPEŞTE
0,856 kg/m




RK-1504 ÇİTA
0,192 kg/m




RK-1503 DİKEY BAZA
1,507 kg/m


ANKARA
PERGOLA




RK-1410 AĞIRLIK Dengeleme
1,13 kg/m



RK-1501 ŞASE DİKME
3,038 kg/m



RK-1502 ALT KASA
1,482 kg/m




RK-1507 AYAK



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MANUEL RÜZGAR KIRICI MONTAJ ŞEMASI

MANUEL WINDBREAKER INSTALLATION SCHEME





8MM
TEMPERLİ
CAM






UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MOTORLU RÜZGAR KIRICI

MOTORIZED WINDBREAKER



ANKARA
PERGOLA



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

MOTORLU RÜZGAR KIRICI MONTAJ ŞEMASI

MOTORIZED WINDBREAKER INSTALLATION SCHEME



UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.

WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

SAKSILIKLI RÜZGAR KIRICI

WINDBREAKER WITH FLOWERPOT



**SAKSILIKLI
MOTORLU RÜZGAR KIRICI**



**SAKSILIKLI
MANUEL RÜZGAR KIRICI**



**SAKSILIKLI
PİSTONLU RÜZGAR KIRICI**